

CUADRO DE PRECIOS 1

ZONA VERDE SECTOR 19



Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
0001	02AA000200	ML	BORDILLO DE HORMIGON 30 X 15 Bordillo de hormigón prefabricado de 30 x 15 cms. de doble capa, (UNE 127.025, tipo R 5.5), colocado sobre solera de hormigón tipo H-150 de 10 cms. de espesor, según planos, incluso hormigón de asiento, encofrado, desencofrado, rejuntado y p.p. de excavación y transporte de productos sobrantes a vertedero y llagueado de juntas, realmente colocados medidos en el terreno.	OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	8,27
0002	02AA000400	M2	PAVIMENTO ADOQUIN P. 20 X 10 X 6 Pavimento de adoquín prefabricado de cemento de primera calidad, color a elegir, de dimensiones 20 x 10 x 6 cms. sobre base de mortero de cemento M-40 de 5 cms, diseño de colocación a elegir por la Dirección Facultativa.	DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS	10,11
0003	02AA000700	M2	ACERADO DE HORMIGÓN CUADRICULAS 2 x 1.5 .Acerado de hormigón tipo H.-150 rayado de 10 formando cuadrículas de dimensiones 2 x 1,5 cm con adoquines de prefabricados de hormigón de dimensiones 20 x 10 x 6 cm de color cazuela, recibidos con mortero de cemento tipo M-40 s, incluso preparación de la superficie de asiento, formación de juntas. Totalmente terminado.	ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	11,08
0004	02AA000701	M2	ACERADO DE HORMIGÓN CUADRICULAS 2 x 2 Acerado de hormigón tipo H.-150 rayado de 10 formando cuadrículas de dimensiones 2 x 2 cm con adoquines de prefabricados de hormigón de dimensiones 20 x 10 x 6 cm de color cazuela, recibidos con mortero de cemento tipo M-40 s, incluso preparación de la superficie de asiento, formación de juntas. Totalmente terminado.	ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	11,25

CUADRO DE PRECIOS 1

ZONA VERDE SECTOR 19



Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
0005	04AA000500	M2	DEMOLICION ACERADO Demolición de acerado de diversa naturaleza, incluso transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado.	CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	5,32
0006	04FA000100	M2	DEMOLICION PAVIMENTO HORMIGON Demolición de pavimento de hormigón en masa con medios mecánicos, incluso transporte de material sobrante a vertedero autorizado y/o corte.	CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	5,81
0007	04FA000300	M2	DEMOLICION VIAL EXISTENTE Demolición de vial existente, capa de rodadura y paquete de firme, incluso retirada de escombros a vertedero o lugar de empleo.	DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	2,89
0008	05FA000101	UD	PORTAFUSIBLE DE 32 A. Porta fusible de 32 a. construido en melamina, colocado y conexionado.	TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	3,54
0009	05FA000200	UD	CARTUCHO FUSIBLE Cartucho fusible de 32, 40 ó 50 a. Colocado.	CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	0,76
0010	06AA000200	M3	SUBBASE GRANULAR Subbase granular constituida por zorra natural S-1, seleccionada, extendida y compactada al 95% Proctor Modificado, incluso transporte, preparación de la superficie, refino y humectación, totalmente terminada.	TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	13,23

CUADRO DE PRECIOS 1

ZONA VERDE SECTOR 19



Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
0011	06AA000300	M3	BASE GRANULAR Base granular constituida por zahorra artificial Z-1, seleccionada, extendida y compactada al 95% del enyado Proctor Modificado, incluso transporte, preparación de la superficie, refino, humectación, totalmente terminada.	QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	15,36
0012	06AA000400	TM	E. ASFALTICA EN RIEGO DE IMPRIM. Emulsión a tipo ECR-2 en riego de imprimación, dotación de 2 Kg/m2, incluso p.p. de barrido, preparación de la superficie y aplicación.	DOSCIENTAS DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	210,77
0013	06AA000500	TM	E.ASFALTICA EN RIEGO DE ADHEREN Emulsión a tipo ECR-2 en riego de adherencia, dotación de 0,5 Kg/m2, incluso p.p. de barrido, preparación de la superficie y aplicación.	DOSCIENTAS OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	208,72
0014	06AA000600	TM	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE IN Mezcla bituminosa en caliente tipo D-20, a emplear en capa intermedia, extendida y compactada, con todos los materiales, incluso betún y filler de aportación.	VEINTITRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	23,31
0015	06AA000700	TM	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE RO Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12, a emplear en capa de rodadura, extendida y compactada, con todos los materiales, incluso betún y filler de aportación de rodadura.	VEINTINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	29,14

CUADRO DE PRECIOS 1

ZONA VERDE SECTOR 19



Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
0016	06AA000900	M3	HORMIGON HM-20 EN APARCAMIENTOS Hormigón en masa tipo HM-20 empleado en pavimento rígido, incluso vibrado, curado y p.p. de juntas y armadura. Totalmente colocado	SESENTA Y UNA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	61,30
0017	08AA000100	M3	HORMIGON HM-10 Hormigón HM-10 para limpieza y nivelación, totalmente colocado picado y curado.	CUARENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	40,92
0018	08AA000601	M3	HORMIGON HA-25 CON ARMADURA Hormigón para armar HA-25, compactado, vibrado y curado, incluso armadura.	SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	65,26
0019	08AA000900	M2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Encofrado y desencofrado, con paneles ferrocéntricos, de elementos estructurales varios, incluso limpieza y humedecido de los paramentos, aplicación del desencofrante y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad.	ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	11,81
0020	09AA100014	UD	PLANTACION DE GREVILLEA Plantación de Grevillea de 15 cms de perímetro medido a un metros, incluso excavación, aporte de tierra vegetal, tutor, abonado y conservación hasta su total arraigo.		171,93
0021	09AA400001	UD	BANCO DE HORMIGON Banco de hormigón en masa H-150, ejecutado in situ, incluso excavación, cimentación, encofrado y desencofrado para hormigón visto, terminado.	CIENTO SETENTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS CIENTO CATORCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	114,26

CUADRO DE PRECIOS 1

ZONA VERDE SECTOR 19



Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
0022	09AA400008	UD	PAPELERA		185,50
				CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
0023	10AA000200	M3	EXCAVACIÓN EN EXPLANACIÓN		2,47
			Excavación sin clasificar de la explanación, en cualquier tipo de terreno, incluso roca y cualquier profundidad, escarificado, refino y compactación de la superficie, p.p. de entibación y agotamiento, carga y transporte a vertedero o lugar de empleo de los productos de la excavación.		
				DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
0024	10AA000600	M3	TERRAPLEN MATERIAL PRESTAMOS		1,81
			Terraplén ejecutado con suelo tolerable procedente de préstamos, extendido, compactado en tongadas de 30 cms. al 95 % del Proctor Normal, incluso preparación de la superficie de asiento, extendido, humectación, carga y descarga, formación de pendientes, refino de taludes y canon de extracción.		
				UNA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
0025	10AA000700	M3	EXCAVACIÓN EN ZANJA		2,66
			Excavación sin clasificar en zanjas o pozos en cualquier tipo de terreno, incluso roca, y cualquier profundidad, escarificado, refino, compactación de la superficie, p.p. de entibación, carga, descarga y transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido.		
				DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
0026	10AA001000	M3	RELLENO DE ZANJAS		2,50
			Relleno de zanjas con material procedente de su excavación, previa selección de este, compactado por tongadas.		
				DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

ZONA VERDE SECTOR 19



Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
0027	11AB000200	ML	CANALIZACION DOBLE D=100		10,07
			Canalización formada por doble tubería de P.V.C. corrugado de D=100 mm., protección de hormigón H-150, incluso alambre guía y cable desnudo de cobre para línea equipotencial de tierras.		
				DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
0028	11AB000800	UD	ARQUETA A.P. 50 X 50		97,31
			Arqueta de 50 x 50 cms. de hormigón prefabricado, según detalle de plano, solera de hormigón H-150, tapa y cerco de fundición dúctil, incluso excavación y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado.		
				NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
0029	12AA000100	UD	POZO DE REGISTRO DE 1,2 M DIAMET		755,02
			Pozo de registro de 1,2 m. de diámetro interior, hasta 2 m. de profundidad, con muros de hormigón armado H-200 de 25 cms. de espesor, solera de hormigón armado H-200 de 25 cms. banqueta interior con el mismo tipo de material, pates de acero forrados de polipropileno, tapa de fundición dúctil, excavación y transporte, totalmente terminado.		
				SETECIENTAS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
0030	12AA001400	UD	IMBORNAL SIFONICO		207,45
			Imbornal sifónico de fábrica de ladrillo de medio pie, con rejilla de fundición de 45 x 45 cms., Tipo FORTH, solera de hormigón en masa tipo H-20 de 15 cms., encofrado y desencofrado, enfoscado y bruñido interior con mortero de cemento tipo M-40, incluso buzón, excavación y transporte de productos sobrantes a vertedero.		
				DOSCIENTAS SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
0031	12CA000100	ML	TUBO DREN D=100 MM		3,20
			Tubo de PVC ranurado de 100 mm. de diámetro interior, para drenaje, incluso material granular filtrante. Totalmente colocada.		
				TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

ZONA VERDE SECTOR 19



Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
0032	12CA000300	ML	TUBERIA P.V.C. D=20 CM. Tubería de P.V.C. de 20 cm. de diámetro interior de enchufe y campana con junta elástica, protección de hormigón HM-15 de 30 x 40 cms, compactado. Totalmente colocada.	QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	15,05
0033	12CA000400	ML	TUBERIA H. VIBROPRESADO D=30 CM Tubería de hormigón vibropresado de 30 cm. de diámetro interior de enchufe y campana con junta elástica, clase R, sobre capa de 10 cm. de espesor de material granular de tamaños comprendidos entre 5 y 25 mm compactado por picado. Totalmente colocada.	DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	12,44
0034	12E00002	UD	CONEX (20-60 DIA) A POZO EXIST Conexión de tubería de saneamiento y drenaje, de 10 a 30 cm de diámetro, a pozo existente incluso rotura de pozo, recibido del extremo del tubo con fábrica de ladrillo y enfoscado interior del pozo.	VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	28,91
0035	13AA000400	UD	SEÑAL INFORMACION Señal reflexiva de informacion de 60 cms. de lado incluso poste de 3 m. y cimentación. Completamente colocada.	CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	106,58
0036	18BA000400	UD	COLUMNA DE 10 M. 250 W VSAP Columna 10 m. de altura, galvanizada con una luminaria, formada por carcasa de aluminio, pintada con epoxi-poliéster, cerrada con cristal liso templado, con lámpara y equipo de 250 W V.S.A.P, incluso basamento, colocada, conexionada y luciendo.	OCHOCIENTAS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	860,52

CUADRO DE PRECIOS 1

ZONA VERDE SECTOR 19



Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
0037	18DA000200	ML	CONDUCTOR 2 (1 X 6) MM2 Conductor de cobre aislado de 1 KV con mezclas de P.V.C. de 2 (1 X 6) MM2. Colocado en tubo subterráneo incluso p.p. de terminales a presión, conexionado.	UNA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	1,28
0038	18DA000300	ML	CONDUCTOR 3 (1 X 6) MM2 Conductor de cobre aislado de 1 KV con mezclas de P.V.C. de 3 (1 X 6) MM2. Colocado en tubo subterráneo incluso p.p. de terminales a presión, conexionado.	UNA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	1,91
0039	18DA000400	ML	CONDUCTOR 4 (1 X 6) MM2 Conductor de cobre aislado de 1 KV con mezclas de P.V.C. de 4 (1 X 6) MM2. Colocado en tubo subterráneo incluso p.p. de terminales a presión, conexionado.	DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	2,49
0040	18EA000200	UD	LEGALIZACION Y CONTRATO Legalización y contrato con C.S.E. del proyecto a justificar.		240,41
0041	9ESS0001		ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Estudio de seguridad y salud		4.600,11
EL INGENIERO DE CAMINOS Jaime García Gonzalez					
			EL INGENIERO T. DE OBRAS PUBLICAS	EL PERITO INDUSTRIAL	
			Julián C. Rubio Moya	Manuel Quintana Barroso	